

puertas

características

cilindro bronce mecanizado y zamac (D22XL 18 mm.)
diámetros 22 y 19 mm.
largo 14 18ST 20 25 28 30 32 36 y 38 mm.
combinaciones con 4 pernos y resortes de bronce
acabado bronce pulido, plati, niquelado

trabajos a pedido

cerraduras de igual combinación y amaestramientos grandes partidas todas de diferentes combinaciones
casali (cerrojo afuera sale llave) Aplicación Lockers
casali (cerrojo afuera no sale llave)
 5 pernos de combinación a partir de cilindros de 20 mm. de largo
 contrafrente ángulo
 cerrojo prolongado +4 +10 +14 +20 +25 mm.



220



221



512



513

espesor total 22 26ST 28 33 36 38
 40 44 y 46 mm. (con soporte)
caja hierro estampado, tratamiento anticorrosivo
accesorios 2 llaves de bronce, 1 roseta y 1 contrafrente

espesor total 22 26ST 28 33 36 38
 40 44 y 46 mm. (con soporte)
caja hierro estampado, tratamiento anticorrosivo
accesorios 2 llaves de bronce, 1 roseta y 1 contrafrente



612

cerrojo pasante



506

cerrojo de cierre automático, de bronce con resorte



507

cerrojo de cierre automático, de bronce con resorte



403



402



120

diámetros 22 y 19 mm.
espesor total 22 26ST 28 33 36 38 40
 44 y 46 mm. con soporte
caja hierro estampado, tratamiento anticorrosivo
accesorios 2 llaves de bronce, 1 roseta y 1 contrafrente

cajones

características

cilindro bronce mecanizado y zamac (D22XL 18 mm.)
largo 14 18ST 20 25 28 30 32 36 y 38 mm.
combinaciones con 4 pernos y resortes de bronce
caja placas de hierro, tratamiento anticorrosivo
acabado bronce pulido, plati, niquelado, zamac dorado y niquelado

trabajos a pedido

cerraduras de igual combinación y amaestramientos grandes partidas todas de diferentes combinaciones
casali (cerrojo afuera sale llave) Aplicación Lockers
casali (cerrojo afuera no sale llave)
 5 pernos de combinación a partir de cilindros de 20 mm. de largo
 contrafrente ángulo
 cerrojos prolongados



511

diámetros 22 y 19 mm.



2000

caja hierro estampado, tratamiento anticorrosivo



611

diámetros 22 y 19 mm.



405

diámetros 22 y 19 mm.
 caja hierro estampado, tratamiento anticorrosivo
accesorios 3 pernos traba para 3 cajones



505

diámetros 22 y 19 mm.



325

diámetros 22 y 19 mm.
espesor total 22 26ST 28 33 36 38 40
 44 y 46 mm. con soporte
accesorios 2 llaves de bronce, 1 roseta y 1 contrafrente



401

diámetros 22 y 19 mm.

gabinetes

características línea 800

cilindro bronce mecanizado y zamac (D22XL 18 mm.)
diámetros 22 y 19 mm.
largo 14, 19, 21, 20, 25, 28, 30, 32, 36 y 38 mm.
combinaciones con 4 pernos y resortes de bronce
soporte hierro estampado, tratamiento anticorrosivo cincado blanco
leva placa de hierro, tratamiento anticorrosivo cincado blanco
accesorios 2 llaves de bronce
acabado bronce pulido, platin, níquelado, zamac dorado y níquelado

trabajos a pedido línea 800


cerraduras de igual combinación y amaestramientos grandes partidas todas de diferentes combinaciones
casall (cerrojo afuera sale llave) Aplicación Lockers y pernos de combinación a partir de cilindros de 20 mm. de largo
contrafrente ángulo
cerrojos prolongados

características línea 900

cilindro bronce mecanizado con rosca
diámetro 19 mm.
largo 16, 23 y 30 mm.
combinaciones con 5 pernos y resortes de bronce
leva placa de hierro, tratamiento anticorrosivo
accesorios 2 llaves de platin, 2 tuercas, 1 leva multiposicionable y 1 arandela de sujeción
acabado bronce pulido, platin y níquelado

trabajos a pedido línea 900

cerraduras de igual combinación y amaestramientos grandes partidas todas de diferentes combinaciones
contrafrente ángulo



vitricas



características

cilindro bronce mecanizado, níquelado
diámetros 22 mm.
combinaciones con 4 pernos y resortes de bronce
traba fleje de hierro estampado, níquelado
accesorios 2 llaves de bronce níquelados, 1 tornillo de sujeción de bronce níquelado

puertas corredizas

características 425 y 426

cilindro bronce mecanizado y zamac (D22XL 18 mm.)
diámetros 22 y 29 mm.
largo 14 18ST 20 25 28 30 32 36 y 38 mm.
espesor total (con soporte) 22 26ST 28 33 36 38 40 44 y 46 mm.
combinaciones con 4 pernos y resortes de bronce
caja hierro estampado, tratamiento anticorrosivo
cerrojo placas de hierro tipo gancho,
 tratamiento anticorrosivo
accesorios 2 llaves de bronce, 1 roseta y 1 contrafrente
acabado bronce pulido, platil, niquelado,
 zamac dorado y niquelado

características 710 712 714 703 y 704

cilindro bronce mecanizado y zamac (D22XL 25 mm.)
diámetros 22 mm.
largo 25 32 38 y 44 mm.
combinaciones con 4 pernos y resortes de bronce
tubo hierro estampado,
 tratamiento anticorrosivo o zamac
traba perno de bronce o zamac
accesorios 2 llaves de bronce, 1 roseta y 1 tubito traba
acabado bronce pulido, platil, niquelado,
 zamac dorado y niquelado



703

sistema antiganzua
 sistema antiviolación de puertas
 5 pernos de combinación

trabajos a pedido 425 y 426

cerraduras de igual combinación y amaestramientos
 grandes partidas todas de diferentes combinaciones
 5 pernos de combinación a partir de
 cilindros de 20 mm. de largo
 contrafrente ángulo


trabajos a pedido 710 712 714 703 y 704

cerraduras de igual combinación y amaestramientos
 grandes partidas todas de diferentes combinaciones



704

sistema antiganzua
 sistema antiviolación de puertas
 5 pernos de combinación



425



426



710



712



714

multiposicion

características

cajón, puerta derecha y puerta izquierda,
 todo en una cerradura
cilindro bronce mecanizado
diámetro 22 mm.
combinaciones con 4 pernos y resortes de bronce
caja hierro estampado, tratamiento anticorrosivo
cerrojo placas de hierro, tratamiento anticorrosivo
accesorios 2 llaves de bronce, 1 roseta y 1 contrafrente
acabado bronce pulido, platil y niquelado

trabajos a pedido

cerraduras de igual combinación y amaestramientos
 grandes partidas todas de diferentes combinaciones
 contrafrente ángulo



1025

cerradura de embutir
 largo 17 mm.



400

cerradura de aplicar
 largo 20 mm.

archivos

características

cilindro bronce mecanizado
diámetros 22 mm.
largo 44 mm.
combinaciones con 4 pernos y resortes de bronce
accesorios 2 llaves de bronce
acabado bronce pulido, platil y niquelado

trabajos a pedido

cerraduras de igual combinación y amaestramientos
 grandes partidas todas de diferentes combinaciones



701

traba perno de bronce a resorte



702

traba perno de bronce a resorte



901

traba perno de hierro giratorio
 caja hierro estampado